


*** Аналоги не допускаются**

По согласованию с ООО «ПРОМХИМПРОЕКТ» допускается использование эквивалентных по техническим характеристикам материалов других производителей, при условии соблюдения технических решений проектной документации и соблюдении действующих норм и правил.

						19100-20/6-ATX1.CO			
						ОАО «Славнефть-ЯНОС» Цех №4 Установка Гидроочистки бензина Тит.20/6			
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				
Разраб.	Коляда			<i>А.Коляда</i>	08.17	Оснащение установки Гидроочистки бензина цеха №4 датчиками стационарных автоматических газосигнализаторов	Стад.	Лист	Листов
Проверил	Архипов			<i>А.Архипов</i>	08.17		Р	1	3
Н.контр.	Калинина			<i>В.Калинина</i>	08.17				
Нач.отд.	Галанин			<i>С.Галанин</i>	08.17	Спецификация оборудования, изделий и материалов			
ГИП	Затеев			<i>З.Затеев</i>	08.17				

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Провод с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750В ОАО "Электрокабель" г. Кольчугино	ПуГВнг(А)-LS ТУ 16-705.502-2011						
	Коричневый сеч .1, 5Кч				м	5		
	Синий сеч .1, 5С				м	5		
	МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ИЗДЕЛИЯ							
	Серийные изделия							
	Клемма с держателем предохранителя Место установки: Шкаф № 4, Шкаф № 8 Phoenix Contact	UT-4-HESILED (5x20)	30466547		шт.	66		
	Клемма с размыкателем Место установки: Шкаф № 4 Phoenix Contact	ST 2,5-MT	3036343		шт.	4		
	Переключатель Phoenix Contact	FBS 2-5	3030161		шт.	66		
	Переключатель Phoenix Contact	FBS 2-6	3030336		шт.	66		
	Наконечник на провод сеч. 0,75мм ² Phoenix Contact	AI 0,75-8 GY	3200519		упак.	2		100 шт. в упаковке
	Наконечник на провод сеч. 0,75мм ² Phoenix Contact	AI 0,75-12 GY	3200849		упак.	2		100 шт. в упаковке
	Маркировка проводников (23x4) Phoenix Contact	UC-WMC 3.1	0818218		упак.	1		120 шт. в упаковке
	Маркировка для кабелей (60x11) Phoenix Contact	UC-WMTBA	0820468		шт.	16		100 шт. в упаковке
	Вставка плавкая керамическая, 5x20мм, In=0,25А АО "Радиодеталь" Мордовия	ВП2Б-1В In=0,25А АГО.481.304.ТУ			шт.	64		
	Вставка плавкая керамическая, 5x20мм, In=3,15А АО "Радиодеталь" Мордовия	ВП2Б-1В In=3,15А АГО.481.304.ТУ			шт.	2		
	Вставка плавкая керамическая, 5x20мм, In=6,3А АО "Радиодеталь" Мордовия	ВП2Б-1В In=6,3А АГО.481.304.ТУ			шт.	2		
<div> <div> <div>Взам. Инв. №</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Инв. № подл.</div> </div> <div> <div>Изм</div> <div>Кол.уч</div> <div>Лист</div> <div>№ док</div> <div>Подп.</div> <div>Дата</div> </div> <div> <div>19100-20/6-ATX1.CO</div> <div>Лист</div> <div>2</div> </div> </div>								

						19100-20/6-ATX1.CO	Лист
							3
Изм	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата		