

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Славнефть- Ярославнефтегоргсинтез" (ОАО «Славнефть-ЯНОС»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Объединение</i>					
<i>Основное производство</i>					
<i>Промышленно-производственный персонал</i>					
<i>Товарно-сырьевой цех №13</i>					
<i>Общецеховой персонал</i>					
1. Слесарь по ремонту технологических установок 6 разряда	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; отдел охраны труда	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	
2. Слесарь по ремонту технологических установок 6 разряда	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; отдел охраны труда	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	
3(3-1A; 3-2A). Слесарь по ре-	Контроль применения средств защиты	Снижение вредного воздей-		Администрация и руководство це-	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
монтажу технологических установок 5 разряда	органов слуха	ствия повышенного уровня шума		ха, участка; отдел охраны труда	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	
4(4-1А; 4-2А). Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; отдел охраны труда	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	
Участок отгрузки нефтепродуктов	Не требуется	-	-	-	-

Дата составления: 25.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

Вахромов Николай Николаевич

01.10.2018

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

Бадажков Александр Степанович

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного инженера по ОП

и ТБ

(должность)

(подпись)

Леонов Николай Николаевич

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда

(должность)

Бровко Александр Сергеевич

(Ф.И.О.)

(дата)

Главный юрист

(должность)

Палёха Оксана Анатольевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Директор по общим вопросам

(должность)

Пугалов Владимир Викторович

(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель начальника экономического
управления по планированию и ана-
лизу оплаты труда

(должность)

(подпись)

Вавилова Марина Альбертовна

(Ф.И.О.)

(дата)

И.о. начальника отдела кадров

(должность)

(подпись)

Осветина Анастасия Владимиров-

на

(дата)

Председатель комитета по охране труда

(должность)

(подпись)

Соболев Александр Геннадьевич

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3015

(№ в реестре экспертов)

Папкин

(подпись)

Попова Мария Вячеславовна

(Ф.И.О.)

25.10.2018

(дата)