

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В. Карпов

«__» 27 МАР 2023 202__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для разработки технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку офисной мебели

1. Предприятие	1.1.	Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
2. Вид строительства	2.1.	ОНМ
3. Наименование объекта	3.1.	Отдел главного энергетика (кабинеты №№ 114, 115, 117, 118)
4. Количество единиц оборудования	4.1.	4 комплекта
5. Документация предоставляемая поставщиком	5.1.	Документация, подтверждающая соответствия продукции — требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
6. Технические требования, комплектность	6.1.	6.1. Поставляется комплектом согласно приложению №1 (Технические характеристики (Комплект 1, кабинет №114); 6.2. Поставляется комплектом согласно приложению №2 (Технические характеристики (Комплект 1, кабинет №115); 6.3. Поставляется комплектом согласно приложению №3 (Технические характеристики (Комплект 1, кабинет №117); 6.4. Поставляется комплектом согласно приложению №4 (Технические характеристики (Комплект 1, кабинет №118);
7. Дополнительные требования	7.1	Сборка, монтаж и установка офисной мебели: Отдел главного энергетика (кабинеты №№ 114, 115, 117, 118)
8. Условия поставки	8.1.	DDP Ярославль
9. Приложения	9.1.	9.1. Приложение №1: Технические характеристики (Комплект 1, кабинет №114); 9.2. Приложение №2: Технические характеристики (Комплект 1, кабинет №115); 9.3. Приложение №3: Технические характеристики (Комплект 1, кабинет №117); 9.4. Приложение №4: Технические характеристики (Комплект 1, кабинет №118);

Согласовано:

Главный инженер

Главный энергетик

Директор по снабжению

 Н.Н. Вахромов

 / С.Л. Егоров

 / Д.Ю. Уржумов



Технические характеристики (Комплект 1, каб. 114)


№ п/п	Наименование	Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги)	Кол-во, шт.
Кабинет № 114			
1	Стол рабочий	Стол рабочий прямой. Размеры 1400х700х750 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/светло-серый. Каркас стола - стоевые и царга -светло-серый, столешница - шимо светлый. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.	2
2	Тумба подкатная	Размеры 430х450х570 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/серый. Каркас тумбы - серый, столешница и фасады - шимо светлый 3 выдвижных ящика. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Ящики тумбы изготовлены из ЛДСП цвет серый, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из лдсп цвет "шимо светлый", толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет "серый", толщиной 16 мм. Тумба мобильная имеет 4 колесные опоры. Цвет фурнитуры - матовый хром.	2
3	шкаф для документов высокий узкий	Размеры 400х430х2030 мм. (ШхГхВ). Цвет: шимо светлый/светло-серый. Корпус - светло-серый, полки и фасады и верхняя крышка- шимо светлый. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ- 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки– 4 шт. (5 равных по высоте ниш). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкая дверь - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Верхняя часть - открытые полки. Предусмотреть крепление к стене.	1
4	Шкаф для одежды	Шкаф для одежды. Размеры 820х430х2030 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/светло-серый. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка 22 мм, боковые стенки, низ– 16 мм. Шкаф снабжен полками - 2 шт и выдвижной штангой. Шкаф двухдверный. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет светло-серый. Верхняя крышка и фасады из ЛДСП - шимо светлый.	1
5	Антресоль	Размеры 820х430х700 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/светло-серый. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка 22 мм, боковые стенки, низ– 16 мм. Шкаф снабжен полками - 1 шт. Шкаф двухдверный. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет светло-серый. Верхняя крышка и фасады из ЛДСП - шимо светлый.	1
1	Кресло офисное		2

Согласовано:

Главный энергетик



С.И. Егоров



А.В. Столяров



 **А.В. Столяров**

Технические характеристики (Комплект 1, каб. 115)

№ п/п	Наименование	Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги)	Кол-во, шт.
Кабинет № 115			
1	Стол рабочий	Стол рабочий прямой. Размеры 1400x700x750 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/светло-серый. Каркас стола - стоевые и царга - светло-серый, столешница - шимо светлый. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры - 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.	1
2	Стол рабочий	Стол рабочий прямой. Размеры 1000x700x750 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/светло-серый. Каркас стола - стоевые и царга - светло-серый, столешница - шимо светлый. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры - 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.	1
3	Стол рабочий компьютерный	Стол рабочий прямой. Размеры 700x700x750 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/светло-серый. Каркас стола - стоевые и царга - светло-серый, столешница - шимо светлый. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры - 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Полка под клавиатуру. Стол снабжен регулируемыми опорами.	1
4	Тумба подкатная	Размеры 430x450x570 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/серый. Каркас тумбы - серый, столешница и фасады - шимо светлый. 3 выдвижных ящика. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Ящики тумбы изготовлены из ЛДСП цвет серый, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из лдсп цвет "шимо светлый", толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет "серый", толщиной 16 мм. Тумба мобильная имеет 4 колесные опоры. Цвет фурнитуры - матовый хром.	3
5	Стол рабочий эргономичный левый	Стол рабочий эргономичный левый. Размеры 1400x800/600x750 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/светло-серый. Каркас стола - стоевые и царга - светло-серый, столешница - шимо светлый. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры - 16 мм. Столешница эргономичной угловой формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1600 мм, ширина столешницы слева - 800 мм, ширина столешницы справа - 600 мм. В левой части длиной 800 мм приставляется тумба, глубина крыла - 500 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.	1
6	Тумба приставная	Тумба приставная. Размеры 500x500x750 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/светло-серый. Каркас тумбы - светло-серый, столешница и фасады - шимо светлый. 4 выдвижных ящика. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Тумба имеет 4 выдвижных ящика, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады тумбы изготовлены из лдсп цвет шимо светлый, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет серый, толщиной 16 мм. Приставляется к эргономичному столу слева или справа по стороне 900 мм к крылу 500 мм. Верхняя панель размером 500x500 мм, корпус тумбы размером 450x450x728 мм. Цвет фурнитуры - матовый хром.	1
7	Угловой сегмент	Угловой сегмент соединяет рабочий и компьютерный столы. Размеры 700x700x750 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо-светлый. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель надстройки толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Сектор (четверть круга) 90 градусов. Опора металлическая хромированная, диаметром 60 мм, регулируемая.	2
8	Шкаф для одежды	Шкаф для одежды. Размеры 820x640x2030 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/светло-серый. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка 22 мм, боковые стенки, низ - 16 мм. Шкаф снабжен полками - 2 шт и горизонтальной штангой. Шкаф двухдверный. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет светло-серый. Верхняя крышка и фасады из ЛДСП - шимо светлый.	1
9	Антресоль	Размеры 820x640x700 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/светло-серый. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка 22 мм, боковые стенки, низ - 16 мм. Шкаф снабжен полками - 1 шт. Шкаф открытый. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет светло-серый. Верхняя крышка и полка из ЛДСП - шимо светлый.	1
1	Кресло офисное		3

Согласовано:

Главный энергетик

С.Л. Егоров

А.В. Столяров




А.В. Столяров

Технические характеристики (Комплект 1, каб. 117)

№ п/п	Наименование	Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги)	Кол-во, шт.
Кабинет № 117			
1	Стол рабочий	Стол рабочий прямой. Размеры 1400х700х750 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/светло-серый. Каркас стола - стоевые и царга - светло-серый, столешница - шимо светлый. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.	2
2	Стол рабочий компьютерный	Стол рабочий прямой. Размеры 700х700х750 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/светло-серый. Каркас стола - стоевые и царга - светло-серый, столешница - шимо светлый. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Полка под клавиатуру. Стол снабжен регулируемыми опорами.	2
3	Тумба подкатная	Размеры 430х450х570 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/серый. Каркас тумбы - серый, столешница и фасады - шимо светлый. 3 выдвижных ящика. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Ящики тумбы изготовлены из ЛДСП цвет серый, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящики изготовлены из лдсп цвет "шимо светлый", толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет "серый", толщиной 16 мм. Тумба мобильная имеет 4 колесные опоры. Цвет фурнитуры - матовый хром.	2
4	Угловой сегмент	Угловой сегмент соединяет рабочий и компьютерный столы. Размеры 700х700х750 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо-светлый. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель надстройки толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Сектор (четверть круга) 90 градусов. Опора металлическая хромированная, диаметром 60 мм, регулируемая.	2
5	шкаф для документов высокий узкий с антресолью	Размеры 400х430х2630 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/светло-серый. Корпус - светло-серый, полки и фасады и верхняя крышка - шимо светлый. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ – 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки – 6 шт. (7 равных по высоте ниш). Нижняя полка (две ниши) закрыты дверкой из ЛДСП, кромка ПВХ 2 мм по периметру, правая. Сверху - антресоль, закрыта одна ниша, дверка правая. Опоры с механизмом регулирования по высоте. Низкая дверь - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Средняя часть - открытые полки. Предусмотреть крепление к стене.	1
6	шкаф для документов высокий с антресолью	Шкаф для одежды. Размеры 820х430х2630 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/светло-серый. Материал: Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ – 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки – 6 шт. (7 равных по высоте ниш). Нижняя полка (две ниши) закрыты дверками из ЛДСП, кромка ПВХ 2 мм по периметру. Сверху - антресоль, закрыта одна ниша, 2 дверки. Опоры с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Средняя часть - открытые полки. Предусмотреть крепление к стене.	1
7	Полка навесная	Размеры 410х350х1070 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/светло-серый. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка 22 мм, боковые стенки, низ – 16 мм. Шкаф снабжен полками - 2 шт. Шкаф навесной открытый. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет светло-серый. Верхняя крышка и полки из ЛДСП - шимо светлый.	1
8	Шкаф для одежды	Шкаф для одежды. Размеры 550х640х2630 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/светло-серый. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка 22 мм, боковые стенки, низ – 16 мм. Шкаф снабжен полками - 2 шт и горизонтальной штангой. Шкаф однодверный. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет светло-серый. Верхняя крышка и фасады из ЛДСП - шимо светлый. Сверху - антресоль, закрыты 2 ниши, под папки "Корона"	1

1	Кресло офисное	2
2	Стул офисный	2

Согласовано:

Главный энергетик



С.И. Егоров



А.В. Стеляров